




1



2




3



4



5



6




Antistof deklARATION – Senest 1. januar 2023

- Alle besætninger skal have en PRRS antistof deklARATION
- Såfremt der for besætningen allerede findes en SPF-deklARATION eller PRRS-deklARATION, vil denne være fyldstgørende for antistofdeklARATIONen.
- Hvis en besætning har ukendt PRRS status skal der udtages et bestemt antal blodprøver 2 gange. Antallet af blodprøver afhænger af besætningstype. Der skal være en måned mellemrum mellem de to udtagninger.



7

Senest fra 2025



8

Prisdifferentiering

- Slagning af grise fra besætninger, hvor der er påvist PRRS-virus er forbundet med en ekstra omkostning, og slagterne vil individuelt fastsætte et fradrag herfor
- Nyt fradrag på slagtegrise fra besætninger med påvist PRRS-virus (PCR) og som deraf er placeret på FVST's officielle PRRS-liste
- Ingen nye fradrag på slagtesøer
- Ingen fradrag på slagtegrise som leveres fra antistof_positive besætninger




Noget at leve af. Noget at leve for.

9

Mål for reduktionsplanen


- Det overordnede mål med strategien for reduktion af porcine respirationsyndrom (PRRS) er at andelen af besætninger fri for PRRS øges over en årrække



10

Udbredelse af PRRS i Danmark – December 2021


Type	Blå SPF	Rød SPF	PRRS-dekl.	SPFsan	Ukendt	Total
Antal	2216	208	68	7	2825	5324



Noget at leve af. Noget at leve for.

11

Besætningstyper (CHR) - PRRS status



Noget at leve af. Noget at leve for.

12

Regional indsats

- Besætningssanering kombineres med områdesanering
 Status på alle besætninger - SPF eller PRRS-deklareret
 Opdaterede og dynamiske kort
 Udpege zoner til reduktion
 Ingen tilførsel af positive grise til zone
 Involvering af alle producenter og dyrlæger
- Afstemning af forventninger og mål
 - Koordinering af den regionale indsats




Noget at leve af. Noget at leve for.



13

PRCUS De 4 PRRS stadier i besætningen



14

PRCUS Prøveudtagning



Søer

- 4 x 10 Processing Fluid (PF) til PCR
 - hvis 4 ugehold i træk er grønne (neg.), er soholdet fri
- 10 x Family Oral Fluid (FOF) til PCR
 - hvis 4 ugehold i træk er grønne (neg.), er frav. grisene fri

15

PRCUS Prøveudtagning

Klimastald, 30 kg's grise:

- 10 Blod- og 4 rebprøver:
 Testet i både PCR og ELISA
- Nulprøver, 4 reb, hvis der købes grise udefra,
 PCR

Slagtesvin, ca. 60 kg og 110 kg

- 10 Blod- og 4 rebprøver:
 Testet i både PCR og ELISA



16

PRCUS Blod- og spytprøveprofil

Udtagning af profil i de positive klimastalde for at klarlægge, hvornår grisene smittes

Der udtages prøver for hvert ugehold

4 reb (og 10 blodprøver) i hver aldersgruppe

Testet i både PCR og ELISA



17

PRCUS

Hvad ved vi om influenzavirus ved svin?



<https://www.youtube.com/watch?v=NPr-i-lbA7s>

18

PORCUS


Influenza ved svin har ikke, som ved mennesker, en sæsonalitet



19

PORCUS

Det kan være svært at ramme rigtigt...



20

PORCUS

Diagnostik



- 5 pools af 5 aldersgrupper dyr - hvor der er klinik
- Er det influenza?
- Hvilken vaccine skal bruges?

21

PORCUS

Symptomer på influenza



22

PORCUS

Forebyggelse



23

PORCUS

Extern og Intern smittebeskyttelse McRebel...



24


PORCUS

Mc Rebel er ikke en Motorcykelklub!

PORCUS DELSANERING PRRS

Hvad er Mc Rebel?

- Management
- Challenge to
- Rebel
- Escape to
- Believe to
- Escape
- Live



25

PORCUS

Hvordan kontrollerer du yderligere influenza - Vaccinerer mod influenza!



26

PORCUS

Men hvad koster ed?




27

PORCUS

0-punkt ved vaccination år 1 (DK)


- År 1: Søer - blitz derefter vedligehold, 1 vac. per kvartal+ polte basis vac = 5 vac./årsso
- År 1: Ca. 90 kr./årsso
- År 2: Søer vedligehold 1 vac. per kvartal, polte basis vac (25% 1.læg) = 4,25 vac./årsso
- År 2: Ca. 76 kr./årsso
- Frav. 1,3 grise /årsso (S. Gumbert)



28

PORCUS

Influenza – subtyper og immunitet




29


PORCUS

Subtyper


TOTAL 115 – 2022 (JAN-AUG)



FORDELING AF POSITIVE




30




31

Nye subtyper



32

Nye subtyper



33

- ✓ Polte bør vaccineres mod begge typer influenza, inden indsættelse
- ✓ Besætningens influenzastatus bør monitoreres løbende, ved klinik
- ✓ Ved influenza subtype kombineret mellem pandemisk og klassisk bør begge vacciner benyttes for 100% effekt

34

Influenza er en zoonose

ALLE der kommer i svinestalde bør influenzavaccineres

Tak for jeres tid 😊

35