





1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



15




16



17



18



19



20



**PORCUS**

## Efter faring

- Grisene lukkes i hulerne
  - Nyfødte grise 2 gange efter fødsel
  - Ved etablering af ammesøer
- Fodring af søer
- Søer tildeles smertestillende
- Temperatur tages på alle nyfødte søer – evt. behandling
- Navler klippes + behandling navlebetændelse
- Ammesøer og søer med små grise:
  - Efter fodring tildeles søen oxytocin
  - Grisene lukkes ud af hulen
- Splittmalkning




10/05/2022

25

**PORCUS**



10/05/2022

26

**PORCUS**

## Foder

- Kører efter kurve
- Trug tømmes og foderet reguleres ned hver dag hvis nødvendigt
- Foderet reguleres op ved behov mandag og fredag  
(Dog aldrig i første uge efter faring)
- Fodertider: 7:00 – 13:00 – 20:00



10/05/2022

27

**PORCUS**

## Fravænning

- Fravænning søndag
- Største direkte til klimastalden
- Næststørste til babystald
- Meget små til slagteso



10/05/2022

28

## Forberedelse weekend

- Seddel laves med mulige ammesøer
- Stalden gennemgås sammen



10/05/2022

29

## Forebyggelse diarré

- Hygiejne/desinfektion
- Behandlingsvogn vaskes hver dag
- Vogn til flytning af grise vaskes hver dag + nye spåner
- Skift af kanyler
- Brug af handsker + skift efter diarrékuld
- Vask og desinfektion af gangen ma og to
- I en periode: brug af futter
- Desinfektion i stierne
- Vaccination mod Rota
- Skiftende syreprodukter i vådfoderet



10/05/2022

30

## Spørgsmål?



31